







PONTO 20	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Arniqueira	Coordenadas UTM: N=8244276,4500 E=177406,2490
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 	Restituição a Laser - 2009 	
Foto de Campo - Agosto de 2012 Sem registro	Descrição técnica da atual situação: Identificação de curso d'água.	

PONTO 21	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Arniqueira	Coordenadas UTM: N=8244375,2042 E=177566,2459
Restituição Aerofotogramétrica de 1991  A black and white aerial photograph from 1991 showing a landscape with a river network. A red square labeled '21' marks a specific location. The image is overlaid with a coordinate grid with values ranging from 177500 to 177800 on the x-axis and 8244300 to 8244600 on the y-axis.	Restituição a Laser - 2009  A color aerial photograph from 2009, likely derived from laser data, showing the same area as the 1991 image. It shows more detail of the terrain, including buildings and vegetation. A red square labeled '21' marks the same location. The same coordinate grid is overlaid.	
Foto de Campo - Agosto de 2012  A color ground-level photograph from August 2012 showing a grassy hillside in the foreground, a residential area with houses in the middle ground, and a city skyline in the background under a clear blue sky.		Caracterização da situação atual: Linha de drenagem natural do terreno por onde transitam as águas pluviais. As condições de solo e da vegetação não indicam a possibilidade de existência de vereda.

PONTO 22	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Arniqueira	Coordenadas UTM: N=8244619,0986 E=178133,2709
	Restituição Aerofotogramétrica de 1991 	Restituição a Laser - 2009 
	Foto de Campo - Agosto de 2012 	Caracterização da situação atual: Neste ponto o rio encontra-se tubulado e/ou canalizado. Não foi possível identificar o traçado atual do curso d'água

PONTO 23	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Arniqueira	Coordenadas UTM: N=8245146,4957 E=178698,5996
	Restituição Aerofotogramétrica de 1991 	Restituição a Laser - 2009 
	Foto de Campo - Agosto de 2012 Sem registro	Caracterização da situação atual: Existem vestígios de APP (vereda). É possível considerar que a nascente degradada localizada atrás do minhocário represente a nascente pretérita deste curso d'água.








PONTO 24	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Arniqueira	Coordenadas UTM: N=8244427,2527 E=178559,6900
	Restituição Aerofotogramétrica de 1991 	Restituição a Laser - 2009 
	Foto de Campo - Agosto de 2012 Sem registro Torre da antena da jovem pan	Caracterização da situação atual: Linha de drenagem natural do terreno por onde escoam as águas pluviais.



Tabela 91: Relação dos pontos de restituição de córregos e nascentes – Córrego Vereda Grande.



PONTO 1	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8242647,3045 E=177464,6174
Restituição Aerofotogramétrica de 1991	Restituição a Laser - 2009	
Foto de Campo - Agosto de 2012	Caracterização da situação atual: A linha de drenagem hoje existente corresponde ao caminho natural de escoamento das águas pluviais. Não foram observadas evidências de solos hidromórficos (Gleissolos) no local.	

PONTO 2	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8242744,1739 E=177363,3036
	Restituição Aerofotogramétrica de 1991 	Restituição a Laser - 2009 
	Foto de Campo - Agosto de 2012 	Caracterização da situação atual: Rio Vereda Grande, com nascente e curso comprovado.

PONTO 3	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8242784,7782 E=177546,9899
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 	Restituição a Laser - 2009 	
Foto de Campo - Agosto de 2012	Caracterização da situação atual: Rio Vereda Grande, com nascente e curso comprovado.	

PONTO 4	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8242735,4707 E=177706,9892
Restituição Aerofotogramétrica de 1991		Restituição a Laser - 2009 
Foto de Campo - Agosto de 2012 	Caracterização da situação atual: Nascente comprovada, com evidências de deslocamento do local original que era cerca de 200 metros à montante da atual situação. O curso natural foi alterado pela construção da Agencia de Desenvolvimento de Brasília.	

PONTOS 5/6	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8242801,0255 E=177789,9130 N=8242916,2590 E=177724,8756
	Restituição Aerofotogramétrica de 1991 	Restituição a Laser - 2009 
Foto de Campo - Agosto de 2012 		Caracterização da situação atual: Curso d'água perene comprovado.

PONTOS 7/8/9	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8242542,1190 E=178009,1060 N=8242739,0850 E=178167,9943 N=8242845,9687 E=178159,4779
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 		Restituição a Laser - 2009 
Foto de Campo - Agosto de 2012  Pto. 7		Caracterização da situação atual: A nascente deste córrego foi confinada com tubos para permitir a construção da Agência de Desenvolvimento de Brasília. Registre-se que, atualmente, em boa parte de seu percurso o córrego recebe águas servidas provenientes das residências localizadas em seu entorno.





Pto. 8






Pto. 9



Nascente não comprovada. Alguns moradores informaram haver uma nascente e um curso d'água neste sítio, porém foi impossível acessar o local para averiguar essa informação.



PONTOS 10 /11	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8243023,3751 E=177680,0571 N=8243084,0476 E=177677,3135
Restituição Aerofotogramétrica de 1991		Restituição a Laser - 2009
Foto de Campo - Agosto de 2012		Caracterização da situação atual: Curso d'água comprovado e corroborado pela presença da palmeira buriti (<i>Mauritia flexuosa</i>) que é um forte indicador da presença de solos úmidos.



PONTOS 12/13	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8243012,9360 E=177844,7551 N=8243002,8132 E=177900,5809
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 		Restituição a Laser - 2009 
Foto de Campo - Agosto de 2012  Foto 12  Foto 1		Caracterização da situação atual: No Pto. 12 a indicação de nascente é fornecida pela ocorrência de buritis. Já no Pto. 13 o que existe é apenas a linha drenante das águas pluviais que naturalmente percorrem as cotas mais baixas e declivosas do terreno. Neste caso, também não foram verificados solos com evidências de ação hidromórfica.



PONTOS 14/15	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8243064,5347 E=177998,7184 N=8243178,7653 E=177851,3758
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 	Restituição a Laser - 2009 	
Foto de Campo - Agosto de 2012 	Caracterização da situação atual: Curso de água comprovado e constatação de buritis sobre solos úmidos.	



PONTO 16	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8243112,5133 E=178128,9855
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 	Restituição a Laser - 2009 	
Foto de Campo - Agosto de 2012 		Caracterização da situação atual: Nesta área está localizada uma linha de drenagem natural do terreno. Não existe vegetação ou evidências pedológicas de que o terreno sofreu ou sofre influência hidromórfica.



PONTO 17	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8243118,7962 E=178305,2465
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 		Restituição a Laser - 2009 
Foto de Campo - Agosto de 2012 Sem registro		Caracterização da situação atual: Não foi possível comprovar a existência de vereda neste local, pois as propriedades do entorno são impeditivas. Vale salientar que a declividade está acima de 30%.



PONTOS 18/19	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8243312,6347 E=178052,6106 N=8243424,7800 E=177984,9367
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 		Restituição a Laser - 2009 
Foto de Campo - Agosto de 2012 		Caracterização da situação atual: Curso d'água natural comprovado; os buritis sobre Gleissolos são feições marcantes de áreas de vereda.



PONTO 20	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8243316,5018 E=178454,7870
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 	Restituição a Laser - 2009 	
Foto de Campo - Agosto de 2012 	Caracterização da situação atual: Pelas imagens (antiga e atual) é possível identificar a ocorrência histórica das linhas de drenagens das águas pluviais na encosta. São apenas drenos naturais do terreno sem se constituírem em veredas.	

PONTO 21	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8243580,2792 E=178073,4872
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 	Restituição a Laser - 2009 	
Foto de Campo - Agosto de 2012 	Caracterização da situação atual: Neste local, a partir de aterro com aproximadamente 6 metros de altura, formam-se linhas de drenagem, que em alguns trechos evoluem para voçorocas, em consequência do grande volume de águas pluviais que drenam.	

PONTO 22	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8243615,2337 E=178478,9562
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 		Restituição a Laser - 2009 
Foto de Campo - Agosto de 2012 Sem registro		Descrição técnica da atual situação: A identificação em campo revelou que trata-se de uma voçoroca.

PONTO 23	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8243703,2098 E=178785,4223
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 		Restituição a Laser - 2009 
Foto de Campo - Agosto de 2012 Sem registro		Caracterização da situação atual: Curso d'água natural comprovado.

PONTO 24/25	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8243528,2244 E=179175,0306 N=8243608,4663 E=179399,3213
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 		Restituição a Laser - 2009 
Foto de Campo - Agosto de 2012 Sem registro		Caracterização da situação atual: Nascente comprovada, ressaltando-se a ocorrência significativa de buritis. Neste local existe apenas a linha de drenagem natural do terreno. Não foram encontrados indícios de vegetação hidrófila ou de solos úmidos.

PONTO 26/27	Localização: Microbacia hidrográfica Córrego Vereda Grande	Coordenadas UTM: N=8243769,9169 E=179428,3244
Restituição Aerofotogramétrica de 1991 		Restituição a Laser - 2009 
Foto de Campo - Agosto de 2012 Sem registro		Caracterização da situação atual: Neste local existe apenas a linha de drenagem natural do terreno. Não foram encontrados indícios de vegetação hidrófila ou de solos úmidos.

Por fim, para avaliar o estado de cobertura de vegetação das APP's, foi calculada a área total demarcada e as áreas verdes (Figura 387), cujo resultado é apresentado no Gráfico 51. Conclui-se afirmando que, com base no diagnóstico apresentado sobre as áreas de preservação da área em

estudo, existe a necessidade de recuperação de 56% das APP's. A recuperação é prevista na Resolução CONAMA N° 429, de 28 de Fevereiro de 2011 e deverá ser realizada com:

I - condução da regeneração natural de espécies nativas;

II - plantio de espécies nativas; e

III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas.




Gráfico 51 - Porcentagem de cobertura vegetal em APP.




Figura 387 - Vegetação em Áreas de Proteção Permanente (APP).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AASHTO (1986). Guide for Design of Pavement Structures. American Association of State Highway and Transportation Officials. Appendix K: Typical Pavement Distress Type-Severity Descriptions. Washington, D.C.

AB'SABER, A. N^o **Os domínios morfoclimáticos na América do Sul: primeira aproximação. Geomorfologia**, São Paulo, v. 52, p. 17-28, 1977.

ABAS. **EDUCAÇÃO: Águas subterrâneas, o que são?** Disponível em: <<http://www.abas.org/educacao.php>>. Acesso em: 30 set. 2016.

ABGE, 1996. Geologia de Engenharia e Manual de Ensaio de Campo.

AGOSTINHO, A. A., L. C. GOMES & F. M. PELICICE. 2007. Ecologia e manejo de recursos pesqueiros em reservatórios do Brasil. Maringá, Eduem, 502p.

AGOSTINHO, A. A., L. C. GOMES, H. I. SUZUKI & H. F. JÚLIO JR. 2004. Migratory fishes of the upper Paraná river basin. Pp. 19-98. In: Carolsfeld, J., B. Harvey, C. Ross & A. Baer (Eds.). Migratory Fishes of South America: Biology, Fisheries and Conservation Status. British Columbia, Canada, World Fisheries Trust, 380p.

AGOSTINHO, A. A., THOMAS, S. M. & GOMEZ, L. C. 2005. Conservação da biodiversidade em águas continentais do Brasil. Megadiversidade. 1: 70-78.

AGUIAR, L. M. S. **Comunidades de morcegos do Cerrado no Brasil Central**. 2000. 101 f. Tese (Doutorado) - Universidade de Brasília, Brasília-DF, 2000.

AGUIAR, L.M.S.; CAMARGO, W.R.; PORTELLA, A.S. 2006. Occurrence of white-winged vampire bat, *Diaemus youngi* (Mammalia, Chiroptera), in the Cerrado of Distrito Federal, Brazil. Rev. Bras. Zool., v.23, n.3, p.893-896.

AL CONSULTORIA. **Projeto de Monitoramento e Resgate do Patrimônio Arqueológico e Cultural da Área Diretamente Afetada pelo Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW)** - Brasília / DF. Aparecida de Goiânia, 2010 a.

ALHO, C.J.R. 1994. **Distribuição da fauna num gradiente de recursos em mosaico**. In: m. N. Pinto, Cerrado. Editora Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2a ed., pp. 213-262.

ALHO, C.J.R. 2001. Interdegradation of habitats of non-volant small mammals in true patchy Cerrado landscape. **Arquivos do Museu Nacional** 63(1): 41-48.

ALHO. C.J.R; MARTINS, E.S. **De Grão em Grão, o Cerrado Perde Espaço (Cerrado - Impactos do Processo de Ocupação)**. WWF- Fundo Mundial para a Natureza. Brasília, 1995.

AMAZONAS. **Clima e mudança climática**. Disponível em: <http://www.goethe.de/ins/pt/pro/amazonas/campus/dokumente-lehrer/klimawandel_pt.pdf>. Acesso em: 16 set. 2016.

ANA, Atlas. **Atlas Brasil: Abastecimento Urbano de Água**. Disponível em: <<http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=11>>. Acesso em: 26 set. 2016.

ANDERSON, L. O. **Classificação e monitoramento da cobertura vegetal do estado do Mato Grosso utilizando dados multitemporais do sensor MODIS. 2004. 247 p.** (INPE-12290-TDI/986). Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos, 2004.

ANDRADE, A. Z. L.; FELFILI, M. J.; VIOLLATI, L. Fitossociologia de uma área de cerrado denso na RECOR-IBGE, Brasília-DF. **Acta Botânica Brasílica**. vol.16 N° 2, São Paulo, 2002. Disponível:< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-33062002000200009&script=sci_arttext>. Acessado em outubro de 2016.

ANJOS, L. 2007. A Eficiência do método de amostragem por pontos de escuta na avaliação da riqueza de aves. *Revista Brasileira de Ornitologia* 15:239-243.

AQUINO, P. P. U. 2008. Distribuição da taxocenose íctica em córregos de cabeceira da bacia do Alto Rio Paraná, DF. Unpublished M.Sc. Dissertation, Universidade de Brasília, Brasília, 50p.

AQUINO, P. P. U. 2013. Instituto de Ciências Biológicas Programa e Pós-Graduação em Ecologia (Doctoral dissertation, Universidade de Brasília), Brasília, 129p.

AQUINO, P. P. U., M. SCHNEIDER, M. J. MARTINS-SILVA, C. PADOVESI- FONSECA, H. B. ARAKAWA & D. R. CAVALCANTI. 2009. Ictiofauna dos córregos do Parque Nacional de Brasília, bacia do Alto Rio Paraná, Distrito Federal, Brasil Central. *Biota Neotropica*, 9: 217-230.

ARAÚJO, A. F. B. **Comportamento alimentar dos lagartos: o caso dos *Tropidurus* do grupo *torquatus* da Serra de Carajás, Pará (Sauria: Iguanidae).** *Anais de Etologia*, 5: 189-197. 1987.

ARMBRUSTER, J. W. 2004. Phylogenetic relationships of the suckermouth armored catfishes (Loricariidae) with emphasis on the Hypostominae and the Ancistrinae. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 141: 1-80.

ARRIGONI, M. F. **Fenologia e germinação da casaqueira (*Campomanesia rufa* (Berg) Nied.): uma fruteira dos cerrados.** Lavras: ESAL, 1993. 58p. Tese de Mestrado.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 6459 – Determinação do limite de liquidez dos solos – Método de ensaio.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 6484 – Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos – Método de Ensaio.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 7180 – Determinação do limite de Plasticidade de Solos – Método de ensaio.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 7181 – Análise Granulométrica de Solo – Método de ensaio.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 7182/86: Solo: ensaio de compactação. Rio de Janeiro, 1986. 10 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6508/84: Solo: determinação da massa específica aparente. Rio de Janeiro, 1984 d. 8 p.

ASSUNÇÃO, S. L; FELFILI, J. M. Fitossociologia de um fragmento de cerrado sensu stricto na APA do Paranoá, Distrito Federal. Acta bot. bras. 18(4), p. 903-909. 2004. Disponível em:< <http://scielo.br/pdf/abb/v18n4/23225.pdf>>. Acessado em outubro de 2016.

ATAÍDES, Jézus Marco. **“A Chegada do colonizador e os Kayapó do Sul” IN; Índios de Goiás: Uma perspectiva histórico-cultural.** Editora da UCG. Goiânia, Goiás, 2006.

ATAÍDES, Jézus Marco. **Sob o signo da violência: Colonizadores e Kayapó do Sul no Brasil Central.** Editora da UCG. Goiânia, Goiás, 1998.

AURICCHIO, P. & SALOMÃO, M.G. (Eds.) 2002. Técnicas de coleta e preparação de vertebrados para fins científicos e didáticos. Arujá, SP: Instituto Pau Brasil de História Natural. 350p.

AYRES, J.M.; FONSECA, G.A.B.; RYLANDS, A.B.; QUEIROZ, H.L.;PINTO, L.P.; MASTERSON, D. & CAVALCANTI, R.B. 2005. Os corredores ecológicos das florestas tropicais do Brasil. Belém, Sociedade Civil Mamirauá.

BAGNO e J. Marinho-Filho (2001) **A avifauna do Distrito Federal: uso de ambientes abertos e florestais e ameaças**, p. 495-528. Em: J. F. Ribeiro, C. E. L. Fonseca e J. C. Sousa-Silva (eds.) Cerrado – Caracterização e Recuperação de Matas de Galeria. Planaltina: EMBRAPA

BAGNO, M. A. & MARINHO-FILHO, J. S. 2001. A avifauna do Distrito Federal: uso de ambientes abertos e florestais e ameaças. Pp. 495-530. In: Ribeiro, J. F.; Fonseca, C. E. L. & Sousa-Silva, J. C., Cerrado: Caracterização e Recuperação de Matas de Galeria. Embrapa, Planaltina.

BAGNO, M. A., T. L. S. ABREU; E V. S. BRAZ (2005) A Avifauna da APA de Cafuringa, p. 249-253. Em: P.B. Netto, V. V. Mecnas e E. S. Cardoso (eds.) APA de Cafuringa - A Última Fronteira Natural do DF. Brasília: SEMARH.

BAPTISTA, G. M. G. **Caracterização Climatológica do Distrito Federal. In: Inventário Hidrogeológico e dos Recursos Hídricos de Superficiais do Distrito Federal.** Brasília. IEMA/SEMATEC/UnB, 1998. Volume 01. p.187-208 (inédito).

BARBOSA, A. S. **Sistema Biogeográfico do Cerrado: alguns elementos para sua caracterização –** Goiânia. Ed. UCG. 43p. 1996.

BARBOSA, M. O.; COSTA, D. M. **Monitoramento do Novo Traçado da Galeria Aérea localizada no Sítio Arqueológico Pré-Histórico DF-PA-11.** In: Relatório Final. Goiânia: CAESB/IGPA/UCG/FA, 2006.

BARBOSA, M. O.; COSTA, D. M. **Programa de Resgate do Patrimônio Arqueológico e Gestão do Patrimônio Cultural da Área Diretamente Afetada pela Implantação do Interceptor e Emissário de Esgotos do Sistema Melchior no Distrito Federal.** In: Relatórios Parcial e Final. Goiânia: CAESB/IGPA/UCG/FA, 2005.

BARBOSA, M. O.; COSTA, D. M. **Projeto de Levantamento e Monitoramento do Patrimônio Arqueológico da Área Diretamente Afetada pela Implantação do Receptor e Emissário de Esgotos**

do Sistema Melchior, em Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, no Distrito Federal. In: Relatório Final. Goiânia: CAESB/IGPA/UCG/FA, 2004.

BARROS J.G.C. 1994. **Características geológicas e hidrogeológicas do Distrito Federal.** In: **UnB/SEMATEC Cerrado, caracterização, ocupação e perspectivas - O caso do Distrito Federal.**, 657p.

BASTOS, Letícia da Silva; OLIVEIRA, Fábio Soares; COSTA, Fernanda de Oliveira; MOREIRA, Gilberto Fialho; BRAGA, Vanessa da Fonseca; ROCHA, Vinícius Machado. IN: **Uma contribuição ao estudo da relação solo X vegetação no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro.** 2001

BASTOS, R. P.; MOTTA, J. A. O.; LIMA, L. P.; GUIMARÃES, L. D. **Anfíbios da Floresta Nacional de Silvânia, estado de Goiás.** Stylo Gráfica e Editora, Goiânia. 2003.

BASTOS, Rossano. et al (orgs.). **Normas e Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico.** São Paulo: 9ª SR/IPHAN, 2005.

BECKER, M. & DALPONTE, J.C. 2013. **Rastros de mamíferos silvestres brasileiros: um guia de campo.** 3 ed. Technical books, Rio de Janeiro. 166p.

BELCHER, J. **O relatório técnico sobre a nova capital: relatório Belcher.** Brasília DF: CODEPLAN, 1954.

BENGTSOON, H & STEVENS, R. L. **Influência da área fonte e granulometria na distribuição de argilominerais no Skagerrak e norte do kattegat.** Clay mnerals. Vol 33. pp 3-13. 1988.

BERGALLO, H.G.; ROCHA, C. F. D. **Activity patterns and body temperatures of two sympatric lizards (*Tropidurus torquatus* and *Cnemidophorus ocellifer*) with different foraging tactics in southeastern Brazil.**Amphibia-Reptilia 14: 312-315. 1993.

BERTONI, J. & Lombardi Neto, F. (1999). **Conservação do Solo.** Editora Ícone – Coleção Brasil Agrícola, São Paulo, 4a edição, 355 p.

BERTRAN, Paulo. **História da terra e do homem no Planalto Central: ecohistória do Distrito Federal: do indígena ao colonizador.** Brasília: Ed. Verano, 2000.

BIBBY, C. J.; BURGESS, N. D. & HILL, D.A. Bird Census Techniques. British Trust for Ornithology and Royal Society for the Protection of Birds. London, United Kingdom: Academic Press, 1992.

BOCCHIGLIERI, A.; MENDONÇA, A. F. & HENRIQUES, R. P. B. 2011. Composition and diversity of medium and large size mammals in the Cerrado of central Brazil. **Biota Neotrop.** 10(3).

BONVICINO, C., LINDBERGH S. & MAROJA L. 2002. Small non-flying mammals from conserved and altered areas of Atlantic Forest and Cerrado: comments on their potencial use for monitoring environment. **Brazilian Journal of biology** 62:765-774.

BORDIGNON, M.O.; REIS, N.R.; PERACCHI, A.L. & BATISTA, C.B. 2017. Sobre os morcegos brasileiros. Pp: 17-20. In: Reis, N.R.R.; Peracchi, A.L.; Batista, C.B.; Lima, I.P.; Pereira, A.D.

História Natural dos Morcegos Brasileiros Chave de Identificação de Espécies. Technical Books Editora, Rio de Janeiro. 416p.

BORGES, H.B.N; SHEPHERD, G.J. **Flora e estrutura do estrato lenhos numa comunidade de Cerrado em Santo Antônio do Leverger**, MT, Brasil. Revista Brasileira de Botânica, v. 28, Nº 1, p.61-74, 2005.

BORGES-MARTINS, M.; P. COLOMBO; C. ZANK; F.G. BECKER & M.T.Q. MELO. 2007. Anfíbios p. 276-291. In: BECKER, F.G.; R.A. RAMOS & L.A. MOURA (orgs.) **Biodiversidade: Regiões da Lagoa do Casamento e dos Butiazais de Tapes, Planície Costeira do Rio Grande do Sul**. Ministério do Meio Ambiente, Brasília. 385 p.

BORLAUG, N^oE. 2002. **Feeding a world of 10 billion people: the miracle ahead**. In: R. Bailey (ed.). Global warming and other eco-myths. pp. 29-60. Competitive Enterprise Institute, Roseville, EUA.

BOUYOUCOS, G.J. 1935. **The clay ratio as a criterion of susceptibility of soils to erosion** N J. Amer. Soc. Agron 27(9): 738–41.

BRANDÃO, R. A.; ARAUJO, A. F. B. Herpetofauna associada às matas-de-galeria no Distrito Federal. In: Ribeiro, F.; Fonseca, C. E. L.; Sousa-Silva, J. C. (ed.). Caracterização e recuperação de matas de galeria do Distrito Federal. Brasília, p. 560-604. 2001.

BRASIL, Ministério de Meio Ambiente (MMA). **Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado**. Brasília, 2009. Disponível:<http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/ppcerrado_consultapublica_182.pdf>. Acessado em outubro de 2016.

BRAUN, O. P. G. **Contribuição à geomorfologia do Brasil Central**. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 32, Nº 3, p. 3-39, 1971.

BRAZ, v.s. e cavalcanti, r.B. (2001). **A representatividade de áreas protegidas do Distrito Federal na conservação da avifauna do Cerrado**. Ararajuba, 9:61-69.

BREDT, A. & MAGALHÃES, E.D. 2006. Morcegos da APA de Cafuringa. In: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. APA de Cafuringa: a Última Fronteira Natural do DF. Brasília, DF: SEMARH. p.259-266.

BREDT, A.; UIEDA, W. & MAGALHÃES, E.D. 1999. Morcegos cavernícolas da região do Distrito Federal, centro-oeste do Brasil (Mammalia, Chiroptera). Revista Brasileira de Zoologia 16(3): 731-770.

Brena, D.A. & Péllico Neto, S. 1997. Inventário florestal. Curitiba.

BRUTSAERT, W.H. **Evaporation into the atmosphere: theory, history and applications**. Dordrecht: D. Reidel, 1982. 299p.

BUCKUP, P. A. 1999. Sistemática e biogeografia de peixes de riachos. pp 91-138. Oecologia Brasiliensis, v. 6, n. 1, p. 3, In: Caramaschi, E. P., Mazzoni, R., & Peres-Neto, P. R. (Eds). Ecologia de peixes de riachos. PPGE UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.

BUCKUP, P.A. & N.A. MENEZES (eds.). 2003. Catálogo dos peixes marinhos e de água doce do Brasil, 2ª ed. Disponível em <http://www.mnrj.ufrj.br/catalogo/> (acessado em 14 de novembro de 2004).

BUCKUP, P. A., N. A. MENEZES & M. S. GHAZZI. 2007. Catálogo das espécies de peixes de água doce do Brasil. Rio de Janeiro, Museu Nacional, 195p.

CAESB, 2004. **Sistema de Abastecimento de Água do Bairro Vicente Pires** – Relatório de Viabilidade Técnica e Ambiental. Brasília, DF.

CAESB, GDF. **Sistemas de Abastecimento**. Disponível em: <<https://www.caesb.df.gov.br/agua/sistemas-de-abastecimento.html>>. Acesso em: 26 set. 2016.

CALDARELLI, Solange B. **Pesquisa Arqueológica em Projetos de Infraestrutura: a opção pela preservação**. In: **Patrimônio Arqueológico: o desafio da preservação**. Tânia Andrade Lima (org.). Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Nº 33. Brasília: IPHAN, 2007.

CALDARELLI, Solange B.; SANTOS, M. **Arqueologia de Contrato no Brasil**. In: Revista da USP, São Paulo: USP, p. 52-73, 2000.

CAMAPUM DE CARVALHO, J. (1987). Influência da Precipitação no Comportamento do Solo. G. RI. JC – 001A/2003.

CAMAPUM DE CARVALHO, J., NUNES, P.M. , & BERBERIAN, D (1987). **Influencia do pH do líquido de saturação na colapsibilidade** (em espanhol). VIII CPMSIF – PCSMFE, Cartagena, Colômbia, 1-8.

CÂMARA, I.P. **Conservação dos Cerrados**. In: MONTEIRO, S.; CAZ, L. (Eds.) Cerrado: vastos espaços. Rio de Janeiro: Alumbamento/ Livro arte, p. 45-49, 1993.

CAMPOS J.E.G & FREITAS – SILVA F.H. 1998. **Hidrogeologia do Distrito Federal**. In: Inventário Hidrogeológico e dos Recursos Hídricos Superficiais do Distrito Federal. Parte I. vol. II. IEMA-SEMATEC/ Universidade de Brasília. (Inédito). 66p.

CAMPOS, H. C. N. S. **Águas Subterrâneas na Bacia do Paraná**. 2004. Geosul, Florianópolis, v.19, n.37.

CARDOSO, F.B.F. (1995) **Análise Química, Mineralógica e Micromorfológica de Solos Tropicais Colapsíveis e o Estudo da Dinâmica do Colapso**. Dissertação de Mestrado, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 142 p.

CARVALHO, C.S. (2000) **Análise Quantitativa de riscos e seleção de alternativas de intervenção: exemplo de um programa municipal de controle de riscos geotécnicos em favelas**. WORKSHOP SOBRE SEGUROS NA ENGENHARIA, 1., 2000. Anais. ABGE, São Paulo, 2000.p. 49-56.

CARVALHO, I. C. D. H. **Implicações Socioambientais Decorrentes do Processo de Urbanização da Regional Administrativa de Santa Maria (DF)**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade de Brasília - UnB, Brasília, DF, 2012.

CARVALHO, I. C. D. H. **Implicações Socioambientais Decorrentes do Processo de Urbanização da Regional Administrativa de Santa Maria (DF)**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade de Brasília - UnB, Brasília, DF, 2012. EMBRAPA. **CURSO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**. 2008. Disponível em: <https://www.ufjf.br/analiseambiental/files/2012/02/curso_rad_2008.pdf>. Acesso em: 05 out. 2016.

CASATTI, L., F. LANGEANI & C. P. FERREIRA. 2006. Effects of the physical habitat degradation on the stream fish assemblage structure in a pasture region. *Environmental Management*, 38: 974-982.

CASATTI, L., ROCHA, F. C., & PEREIRA, D. C. 2005. Habitat use by two species of *Hypostomus* (Pisces, Loricariidae) in southeastern Brazilian streams. *Biota Neotropica*, 5(2), 157-165.

CASIMIRO, A. C. R., ASHIKAGA, F. Y., KURCHEVSKI, G., ALMEIDA, F. S., & ORSI, M. L. 2010. Os impactos das introduções de espécies exóticas em sistemas aquáticos continentais. *Boletim da Sociedade Brasileira de Limnologia*, 38, 12.

CASTRO, R. M. C.; CASATTI, L.; SANTOS, H.F. A. L. A.; MARTINS, L. F. S.; FERRERIRA, K. M.; GIBRAN, F. Z.; BENINE, R. C.; CARVALHO, M.; RIBEIRO, A. C.; ABREU, T. X.; BOCKMANN, F. A.; PELIÇÃO, G. Z.; STOPLIGLIA, R. & LANGEANI, F. 2004. Estrutura e composição da ictiofauna das bacias do rio Grande no estado de São Paulo, sudeste do Brasil. *Biota Neotropica* 4: 1-93

CAVALCANTI, R. B. 1999. **Bird species richness and conservation in the cerrado region of Central Brazil.** *Studies in Avian Biology* 19:244-249.

CBRO- Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. 2015. Listas das aves do Brasil. 10ª Edição. Disponível em <<http://www.cbro.org.br>>. Acessado em 20/10/2015.

CENEVIVA-BASTOS, M. & CASATTI, L. 2007. Oportunismo alimentar de *Knodus moenkhausii* (Theleostei: Characidae): uma série abundante em riachos do noroeste do estado de São Paulo, Brasil. *Iheringa, Série Zoologia*. 97: 7-15.

CERRI, L.E. (2004) **método, critérios e procedimentos adotados em mapeamento de risco em assentamentos precários no município de São Paulo (SP).** SIMPOSIO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA GEOTECNICA, 5., 2004. Anais. ABGE, São Carlos, 2004.

CHARLES-DOMINIQUE, P., ATRAMENTOWICZ, M.; CHARLES-DOMINIQUE, M.; GÉRARD, H.; HLADIK A., HLADIK, C.M. & PRÉVOST, M.F. 1981. Les mammifères frugivores arboricoles nocturnes d'une forêt guyanaise: inter-relations plantes-animaux. **Revue d'Ecologie (Terre et Vie)** 35: 341-435.

CHEMEKOV, Y. F. **Technogenic deposits.** In: INQUA CONGRESS, 11. Abstracts. Moscow, v.3, p.62, 1982.

CHIARELLO, A.G. 1999. Effects of fragmentation of the Atlantic forest on mammal communities in south-eastern Conservation, v. Brazil. **Biological** 89:71-82.

CITES - **Convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna.** (2007) Disponível em: <http://www.wcmc.org.uk/CITES/eng/index.shtml>. Acesso em: 08 de novembro de 2007.

CITES, 2016. **Checklist of CITES Species.** <http://checklist.cites.org/#/en> Acessado em: 25 de janeiro de 2016.

COELHO, D.C. & PALMA, A.R.T. 2005. **Lista de espécies de mamíferos que ocorrem na APA de Cafuringa e áreas adjacentes.** In: APA de Cafuringa: a última fronteira natural do DF. Governo do Distrito Federal e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Brasília, 502-504.

COIMBRA A.R.S.R. 1987. **Balanço hídrico preliminar do Distrito Federal.** In: IEMA/SEMATEC/UnB 1998, Inventário hidrogeológico do Distrito Federal. (GDF/CAESB) Brasília DF. P. 50-78.

Coletânea de Leis sobre preservação do Patrimônio – Rio de Janeiro: IPHAN, 2006. 320p.

COLLI G.R., BASTOS, R.P. & ARAÚJO, A.F.B. 2002. **The character and dynamics of the Cerrado Herpetofauna.** In **The Cerrados of Brazil: Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna.** (Oliveira, P.S. & Marquis, R.J., eds.). Columbia University Press, New York. p. 223–241.

COLLI, G. R.; BASTOS, R. P.; ARAÚJO, A. F. B. The character and dynamics of the Cerrado herpetofauna. In: **The Cerrados of Brazil: Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna:** P. S. Oliveira and R. J. Marquis (Eds.). New York, NY: Columbia University Press: 223-241. 2002.

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN - **Coletânea de informações socioeconômicas – Região Administrativa RA XXIV – Park Way – 2007.** Disponível em < www.codeplann.df.gov.br > acesso em 25/03/2011.

COUTINHO, L. M. 1978. **O conceito de Cerrado.** Revista Brasileira de Botânica 1: 17-23

COUTINHO, L.M. O conceito de Cerrado. **Revista brasileira de Botânica**, 1:17-23, 1978.

COZZOLINO, V.M.N. & NOGAMI, J.S. (1993). Classificação Geotécnica MCT para Solos Tropicais, Revista Solos e Rochas. ABMS/ ABGE. v. 16:2, p. 77-91.

CRISTO, S.S.V. **Análise de Susceptibilidade a Riscos Naturais Relacionados às Enchentes e Deslizamentos do Setor Leste da Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi,** Tese - UFSC, FLORIANÓPOLIS - SC. 2002.

CULLEN, JR., L.; RUDRAN, R. & VALLADARES-PADUA, C. (Org.). 2003. **Métodos de Estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre.** Fundação O Boticário de Proteção à Natureza (FBPN). Curitiba: Ed. UFPR.

CUNHA, A. A. 2007. Censos visuais de mamíferos de médio e grande porte para amostragem de distância em transecção linear. **Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia** nº 49.

DARDENNE M.A. 1978. **Síntese sobre a estratigrafia do Grupo Bambuí no Brasil Central.** In: SBG, Congresso Brasileiro de Geologia, 30, Recife, Anais, v. 2, p. 597-610.

DARDENNE, M.A. 2000. The **Brasília Fold Belt.** In: **Tectonic Evolution of South America.** P.231 – 263 Rio de Janeiro: 31st International Geological Congress, 2000.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENS. Ensaio de Análise granulométrica DNER-ME 080/94;

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENS. Ensaio de Compactação utilizando amostras não trabalhadas DNER-ME 129/94;

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENS. Ensaio de Limite de liquidez. DNER-ME 122/94;

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENS. Ensaio de Limite de plasticidade DNER-ME 082/94;

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENS. Índice de suporte Califórnia DNER-ME 049/94.

DEVELEY, P.F. 2003. Métodos para estudos com aves. Pp. 153-168. In: Cullen Jr, L.; Rudran, R. & Valladares-Padua, C., Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre. Editora da Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

DIAS, B.F.S. 1992. **Alternativas de desenvolvimento dos Cerrados: manejo e conservação dos recursos naturais renováveis**. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fundação Pró-Natureza (Funatura), Brasília.

EISENBERG, J. F. & REDFORD, K. 1999. **Mammals of the Neotropics**, Volume 3: The Central Neotropics: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. University of Chicago. 609p.

EISENBERG, J. F. 1981. **The Mammalian Radiations**. University of Chicago Press, Chicago.

EISENBERG, J.F. & REDFORD, K.H. 1999. Mammals of the Neotropics: The Central Neotropics. Vol. 3. The University of Chicago Press, Chicago. 610p.

EITEN, G.A. A vegetação do Cerrado. In: PINTO, M.N. (org) 1990. Cerrado: **Caracterização, ocupação e perspectivas**. 2.ed. Brasília: UNB, SEMATEC, 1994.9-65p.

EMBRAPA (1999) **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. EMBRAPA - Solos (Rio de Janeiro), Brasília, DF, 412 p.

EMBRAPA (2004) **Mapa Pedológico Digital – SIG Atualizado do Distrito Federal Escala de 1:100.000 e uma síntese do texto explicativo. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. EMBRAPA - Solos (Distrito Federal), Brasília, DF, 29 p.

EMBRAPA (2005) **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS** – EMBRAPA – Solos (Rio de Janeiro), Brasília, DF, 306 p.

EMBRAPA. Serviço **Nacional de Levantamento e Conservação de Solos**. Levantamento de reconhecimento dos solos do Distrito Federal 1978. 455 p. (Embrapa-SNLCS. Boletim Técnico, 53).

ETEROVICK, P.; SAZIMA, I. (2004) **Anfíbios da Serra do Cipó**. 1ª edição. Minas Gerais: PUC Minas, 152 pp.

FABIÁN, M.E.; RUI, A.M. & WAECHTER, J.L. 2008. Plantas utilizadas como alimento por morcegos (Chiroptera, Phyllostomidae), no Brasil. Pp: 51-70. In: Reis, N.R.R.; Peracchi, A.L.; Pedro, W.A.; Santos, G.A.S.D. Ecologia de Morcegos. Technical Books Editora, Londrina. 148p.

FARIA, A. **Estratigrafia e sistemas deposicionais do Grupo Paranoá nas áreas de Cristalina**, Distrito Federal e São João D'Aliança-Alto Paraíso de Goiás. 1995. 199p.. Dissertação (Doutorado) - Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, Brasília.

- FARINA, A. 1998. **Principles and methods in landscape ecology**. Chapman & Hall. London
- FELFILI, J. M. **Structure and dynamics of a gallery forest in central Brazil**. Oxford: University of Oxford, 1993. 180p. (D. Philosophy Thesis).
- FELFILI, J. M.; REZENDE, R. P. Conceitos e métodos em fitossociologia. Comunicações Técnicas Florestais, v. 5, n. 1. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Florestal, 68 p., 2003.
- Felfili, J.M.& Silva Júnior, M.C. (orgs.). 2001. Biogeografia do Bioma Cerrado: **estudo fitofisionômico da Chapada do Espigão Mestre do São Francisco**
- FERGUSON-LEES, JAMES & CHRISTIE, DAVID A. (2002) **Raptors of the world**. Princeton University Press, Princeton and Oxford.
- FERNANDES, G. T. CONDE, G. G. GONÇAVES, G. H. PESCARA, I. C. TORRES, M. G. BIAS, E. S. CASTRO, C. F. S. ZARA, L. F. **Mapa de risco de erosão e contaminação superficial da microbacia do córrego samambaia – DF / BRASIL estudos**, Goiânia, v. 34, n.11/12, p. 861-873, nov./dez. 2007.
- FERREIRA, N.C.; AGUIAR, L.M.S. 2007. **Análise de dados secundários sobre a fauna de vertebrados da Unidade Fitogeográfica do Vale do Paranã**. Planaltina, DF: EMPRAPA Cerrados, 56p.
- FERRI, M.G. **Ecologia dos cerrados**. In: FERRI, M.G. In: SIMPÓSIO SOBRE O CERRADO, 4. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1977. p.15-33.
- FILHO, Carlos Leite Maciel e GASPARETTO, Nelson Vicente Lovatto. **Metodologia empregada no mapeamento geotécnico das Folhas de Cambi e Santa Maria** In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia, 5, 1987, São Paulo, SP. Anais. São Paulo, SP: ABGE, 1987. 2, 291-301.
- FLEURY, M. 2003. **Efeito da Fragmentação Florestal na predação de sementes da Palmeira Jerivá (Syagrus Romanzoffiana) em florestas semidecíduas do estado de São Paulo**. Dissertação (Mestrado) – USP/SP. Piracicaba.
- FOGAÇA, E. **As fases líticas de caçadores-coletores**. 1990. Mimeografado.
- FOGAÇA, Emílio; JULIANI, Lúcia J. C. O. (orgs.). **Programa de Avaliação de Potencial Arqueológico e Resgate dos Sítios DF-PA-11 a DF-PA-15. Relatório da 2ª etapa de avaliação do potencial arqueológico do sítio Taguatinga (DF-PA-11)**. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Regional, 14ª Coordenadoria Regional (IPHAN/14ª CR). Distrito Federal, novembro de 1997b.
- FONSECA, G. A. B. & REDFORD, K. H., 1984, **The mammals of IBGE's ecological reserve**, Brasília, and an analysis of the role of gallery forests in increasing diversity. Revista Brasileira de Biologia, 44: 518-523
- FONSECA, G. A. B., G. Herrmann, Y. Leite, R. A. Mittermeier, A. B. Rylands, and J. L. Patton 1996. **Lista anotada dos mamíferos do Brasil**. Conservation International, Belo Horizonte, Brasil
- FOSTER, S. & HIRATA, R. (2002). **Determinação dos riscos de contaminação das águas subterrâneas, um método baseado em dados existentes**. São Paulo, Ed. Instituto Geológico (Vol.,10). 93p.

FRANÇOSO, R.D.; BRANDÃO, R.; NOGUEIRA, C.C.; SALMONA, Y.; MACHADO, R.B. & COLLI, G.R. 1025. Habitat loss and the effectiveness of protected areas in the Cerrado biodiversity hotspot. *Natureza & Conservação*: 13(1): 35-40.

FREITAS, M. A. (2003) **Serpentes brasileiras**. Bahia: Malha-de-sapo Publicações e consultoria ambiental, 160 p.

FREITAS-SILVA, F.H. & CAMPOS, J.E.G. 1998. Geologia do Distrito Federal. In: IEMA/SEMATEC/UnB 1998. **Inventário Hidrogeológico e dos Recursos Hídricos Superficiais do Distrito Federal**. Brasília. IEMA/SEMATEC/UnB. Vol. 1, Parte I. 86p.

FROESE, R. & PAULY, D. (Eds) 2007. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, versão de 10/2007.

FUCK, R. A. **A Faixa Brasília e a compartimentação tectônica na Província Tocantins**. In: Simpósio de Geologia do Centro-Oeste, IV. Brasília, 1994. Anais... Brasília: SBG-DF/CO, p. 184-187

GANEM, R. S., **Corredores Ecológicos**, Consultora Legislativa da Área XI, Meio Ambiente e Direito Ambiental, Organização Territorial, Desenvolvimento Urbano e Regional, Estudo, 2005.

GARDNER, A.L. 2007. Mammals of South America, Vol 1- Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. The University of Chicago Press, Chicago. 669p.

GARGAGLIONI, L.H., BATALHÃO, M.E., LAPENTA, M.J., CARVALHO, M.F., ROSSI, R.V. & VERULI, V.P. 1998. Mamíferos da Estação Ecológica de Jataí, Luiz Antônio, São Paulo. **Pap. Avulsos Zool.** 40(17):267-287.

GONÇALVES, A. B.; RUSSEL, R.; PATERSON, M.; LIMA, N. Survey and significance of filamentous fungi from tap water. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, Amsterdam, v. 209, n. 3, p. 257-264, 2006.

GONCALVES, Tatiana Diniz; ROIG, Henrique Llacer and CAMPOS, José Eloi Guimarães. **Sistema de informação geográfica como ferramenta de apoio à outorga dos recursos hídricos subterrâneos no Distrito Federal**. *Rev. bras. geociênc.* [online]. 2009, vol.39.

GRAÇA, W. J., & PAVANELLI, C. S. 2007. Peixes da planície de inundação do alto rio Paraná e áreas adjacentes. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Brasil.

GRANELL-PÉREZ, M. Del C.. **Trabalhando Geografia com cartas topográficas**, 2ª ed. Porto Alegre: Unijui, 2001.

GRELLE, C.E.V. & GARCIA Q.S. 1999. Potential dispersal of *Cecropia hololeuca* by the common opossum (*Dideplhis aurita*) in Atlantic Forest, southeastern Brazil. **Revue d'Ecologie Terre et la Vie** Paris, 54: 327-332.

GWYNNE, JOHN A., RIDGLEY, ROBERT S., TUDOR, GUY & ARGEL, MARTHA (2010), Aves do Brasil. Vol. 1. Pantanal e Cerrado. Ed. Horizonte.

HORTA, Maria de L. P.; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Q. **Guia Básico de Educação Patrimonial**. Brasília: IPHAN, 1999.

IBGE, **Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendaju**. Rio de Janeiro: IBGE/Fundação Nacional Pró-memória, 1981 (1944).

IBGE. **Geografia do Brasil**, região Centro-Oeste. Rio de Janeiro, 1977. v. 4, p. 310.

ISBRUCKER, I. J. H. 1980. Classification and catalogue of the mailed Loricaridae (Pisces, Siluriformes). *Verlag in Technische Genevens*, 22: 1-181.

IUCN (2007) **2007 IUCN Red list of threatened species**. Disponível em <http://www.iucnredlist.org>. (Acesso em 28/10/2016).

JOHNSON, M.A., SARAIVA, P.M. & COELHO, D. 1999. The role of gallery forests in the distribution of cerrado mammals. **Rev. Bras. Biol.** 59(3):421-427.

JULIANI, Lúcia de Jesus C. O. **Avaliação de impactos arqueológicos de empreendimentos urbanísticos e medidas mitigadoras aplicáveis**. In: Atas do Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Goiânia: IGPA/UCG, 1997.

KAPALANGA, Taimi. **A REVIEW OF LAND DEGRADATION ASSESSMENT METHODS**. 2008. 52 p. Final Project (Land Restoration Training Programme) - Gobabeb Training and Research Centre, Agricultural University of Iceland, Islândia, 2008. Disponível em: <<http://www.unulrt.is/static/fellows/document/taimi.pdf>>. Acesso em: 08 out. 2016.

KING, L. C. **A geomorfologia do Brasil Central**. Revista Brasileira de Geografia Rio de Janeiro, v. 18, Nº 2, p. 147-265, 1956

KLINK, C. A. e R. B. Machado.. **Conservation of the Brazilian Cerrado**. *Conservation Biology* 19: 707-71, 2005.

KPPEN, W.; GEIGER, R. **Die klimate der erde**. Borntrager, Berlin, 1923.

LACHER, T.E.J. & ALHO, J.R. 2001. Terrestrial small mammal richness and habitat associations in an amazon forest-cerrado contact zone. **Biotropica** 33:171-181.

LANGEANI, F., R. M. C. CASTRO, O. T. OYAKAWA, O. A. SHIBATTA, C. S. PAVANELLI & L. CASATTI. 2007. Diversidade da ictiofauna do Alto Rio Paraná: composição atual e perspectivas futuras. *Biota Neotropica*, 7: 181-197.

LEITE, Y.L.R., COSTA L.P. & STALLINGS J.R. 1996. Diet and vertical space use of three sympatric opossums in a Brazilian Atlantic forest reserve. **J. Trop. Ecol.** 12: 435-440.

LIETH, H. 1974. **Introduction to phenology and the modeling of seasonality**. *Phenology and seasonality modeling*. Pp. 3-19. H. Lieth (ed.). Ecological Studies 8. Springer-Verlag, Berli

LIMA, F. P. 2003. E os lagos... como vão? Percepção ambiental eo problema da invasão de espécies exóticas na bacia do médio rio Doce. Trabalho de conclusão do curso de Ciências Biológicas. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, 1-46.

LIPE W. D. A. **Conservation Model for American Archaeology**. *The Kiva*, v. 39, 1974.

LOURDEAU, A. **A pertinência de uma Abordagem Tecnológica para o Estudo do Povoamento Pré-Histórico do Planalto Central do Brasil**. *Revista Habitus*, v.4, Nº2, p. 685-710. Goiania, Goiás, 2006.

LOWE-MCCONNELL, R. H. 1987. Ecological studies in tropical fish communities. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 382p.

LOWE-MCCONNELL, R.H. 1999. Estudos ecológicos em comunidades de peixes tropicais. EDUSP, São Paulo, 534p.

LUSTOSA, S. et al. **EROSÃO E ASSOREAMENTO EM ÁREAS URBANAS: A OCORRÊNCIA DO ASSOREAMENTO ÀS MARGENS DO RIO PAU D'ARCO, NA REGIÃO SUL DO ESTADO DO PARÁ.** Disponível em: <<http://www.abrh.org.br/xiisrhn/anais/papers/PAP018506.pdf>>. Acesso em: 05 out. 2016.

LUTZ, B. **Anfíbios novos e raros das serras costeiras do Brasil.** Mem. Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 2, p. 373-399, 1958.

MACEDO, M. J. B. **A influência do uso, da ocupação e da conservação do solo na qualidade da água de abastecimento: o caso da bacia hidrográfica do Lago Descoberto.** Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão Ambiental, Universidade Católica de Brasília - UCB, Brasília, DF, 2004.

MACEDO, M. J. B. **A Influência Do Uso, Da Ocupação E Da Conservação Do Solo Na Qualidade Da Água De Abastecimento: O Caso Da Bacia Hidrográfica Do Lago Descoberto.** Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão Ambiental, Universidade Católica de Brasília - UCB, Brasília, DF, 2004.

MACEDO, R. H. F. (2002) **The avifauna: ecology, biogeography, and behavior**, p. 242-265. Em: P. S. Oliveira e R. J. Marquis (eds) *The Cerrados of Brazil: Ecology and natural history of a neotropical savanna*. New York: Columbia University Press.

MACHADO, R. B.; Ramos Neto, M. B.; Pereira, P. G. P.; Caldas, E. F.; Gonçalves, D. A.; Santos, N. S.; Tabor, K.; Steininger, M. **Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro.** Relatório técnico não publicado. Conservação Internacional, Brasília, DF, 2004

MACHADO, R.B., RAMOS NETO, M.B., PEREIRA, P.G.P., CALDAS, E.F., GONÇALVES, D.A., SANTOS N.S., TABOR, K. & STEININGER, M. (2004). **Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro.** Conservation International, Brasília, DF, Brasil.

MACHADO, R.B.; NETO, M.B.R.; PEREIRA, P.G.P.; CALDAS, E.F.; GONÇALVES, D.A.; SANTOS, N.S.; TABOR, K. & STEININGER, M. 2004. Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro. Relatório técnico não-publicado. Brasília, DF: Conservação Internacional do Brasil. 26p.

MANTOVANI, W.; Martins, F.R. **Variações fenológicas das espécies do cerrado da Reserva Biológica de Moji Guaçu,** Estado de São Paulo. Revista Brasileira de Botânica, v.11, p.101-112, 1988.

MARES, M.A. & ERNEST, K.A. 1995. Population and community ecology of small mammals in a gallery forest of Central Brazil. **Journal of Mammalogy** 76: 750- 768.

MARES, M.A., ERNEST, K.A. & GETTINGER, D.D. 1986. Small mammal community structure and composition in the Cerrado Province of central Brazil . **Journal of Tropical Ecology** 2:289-300.

MARINHO-FILHO, J. & GUIMARÃES, M. M. 2001. **Mamíferos das matas de galeria e das matas ciliares do Distrito Federal.** In: Ribeiro, J. F.; da Fonseca, C. E. L. & Sousa-Silva, J. C. (eds.) *Cerrado: Caracterização e Recuperação de Matas de Galeria*. Brasília: EMBRAPA. pp.531-560

MARINHO-FILHO, J. & REIS, M.L. 1989. **A fauna de mamíferos associada às matas de galeria**, p. 43-60. In: L.M. Barbosa, (Ed). Anais Simpósio sobre Mata Ciliar, Campinas, 335p..

MARINHO-FILHO, J., RODRIGUES, F.H.G., JUAREZ, K.M.. 2002: **The Cerrado mammals: diversity, ecology, and natural history**. In: P.S. Oliveira & R.J. Marquis (eds.). *The Cerrados of Brazil: Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna*. pp. 266-284. Columbia University Press, New York.

MARINHO-FILHO, J.; Rodrigues, F.H.G. & Juarez, K.M. **The Cerrado mammals: diversity, ecology, and natural history**. In: OLIVEIRA, P.S. & MARQUIS, R.J. (eds.). *The Cerrados of Brazil: ecology and natural history of a Neotropical savanna*. New York: Columbia University Press, 2002. pp. 266-284.

MARINHO-FILHO, J; RODRIGUES, F.H.G.; JUAREZ, K.M.. 2002. **The Cerrado mammals: diversity, ecology, and natural history**. In: P.S. Oliveira & R.J. Marquis (eds.). **The Cerrados of Brazil: Ecology and natural history of a neotropical savanna**. pp. 266-284. Columbia University Press, New York.

MARTINS, E.S., BAPTISTA, G.M.M. **Compartimentação geomorfológica e sistemas morfodinâmicos do Distrito Federal**. In: Inventário Hidrogeológico e dos Recursos Hídricos Superficiais do Distrito Federal. Brasília: Iema/Sematec/UnB, 1998. Parte II. 53p.

MARTINS, Gilson R. **Avaliação de impactos arqueológicos de empreendimentos regionais e medidas mitigadoras aplicáveis**. In: Atas do Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Goiânia: IGPA/UCG, 1997.

MASCARENHA, M.M.A., GUIMARÃES, R.C. & CAMAPUM DE CARVALHO, J. (2003). **Influência do recarregamento nos resultados de provas de carga em estacas escavadas, assentes em solos porosos colapsíveis**. XII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, São Paulo, SP, 3: 1617-1626.

MELLO, P. J. C. **Análise de sistemas de produção e da variabilidade tecnofuncional de instrumentos retocados. As indústrias líticas de sítios a céu aberto do vale do rio Manso (Mato Grosso, Brasil)**. Tese apresentada à PUC-RS, 2005. Mimeografado.

MENDONÇA, R. C.; FELFILI, J. M.; WALTER, B. M. T.; SILVA JÚNIOR, M. C.; REZENDE, A. V.; FILGUEIRAS, T. S.; NOGUEIRA, P. E.; FAGG, C. W. **Flora vascular do Bioma Cerrado: checklist com 12.356 espécies**. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P.; RIBEIRO, J. F. **Cerrado: ecologia e flora**. Planaltina-DF: Embrapa Cerrados, 2008. V2. 1279p.

MENDONÇA, R.C.; FELFILI, J.M.; WALTER, B.M.T.; SILVA JÚNIOR, M.C.; REZENDE, A.V.; FILGUEIRAS, T.S. & NOGUEIRA, P.E. 1998. **Flora vascular do cerrado**. Pp. 289-556. In: S.M. Sano & S.P. Almeida. *Cerrado, Ambiente e flora*. Planaltina, EMBRAPA CPAC

MENEZES NA, WEITZMAN SH, OYAKAWA OT, LIMA FCT, CASTRO RMC, WEITZMAN MJ (2007) **Peixes de água doce da Mata Atlântica: lista preliminar das espécies de água doce neotropicais**. São Paulo: Museu de Zoologia – Universidade de São Paulo.

MESQUITA, R, S.; BRITO, R.M; MARINHO, A.A; MURAISHI.C.T. **A importância das Áreas de Preservação Permanente (APP's)**. Disponível em:< http://www.catolica-to.edu.br/portal/portal/downloads/docs_gestaoambiental/projetos2010-1/3-

periodo/A_importancia_das_areas_de_preservacao_permanete.pdf>. Acesso em setembro de 2016

METZGER, J. P. **Estrutura da paisagem e fragmentação: uma análise bibliográfica**. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 71, p. 445 - 463. 199

MILI, P. S. M., & TEIXEIRA, R. L. 2006. Notas ecológicas do bagre africano, *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) (Teleostei, Clariidae), de um córrego do sudeste do Brasil. Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, 19(1), 45-51.

MILLER, E. T. **Projeto de Avaliação do Potencial Arqueológico da Área de Expansão Urbana e Rural das Cidades de Taguatinga e Ceilândia (Brasília/DF)**. Brasília, fevereiro de 1993b.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria MS nº 518, de 25 de março de 2004**. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/portaria_518_2004.pdf>. Acesso em: 28 set. 2016.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria nº 2.914, de 12 de Dezembro de 2011**. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html>. Acesso em: 28 set. 2016.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **RESOLUÇÃO CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008**. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=562>>. Acesso em: 28 set. 2016.

MITTERMEIER R. A.; Myers, N.; Mittermeier, C. **Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered ecoregions**. CEMEX, Mexico City, 2000

MMA (Ministério do Meio Ambiente). Portaria Nº 444, de 17 de dezembro de 2014. Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. Brasília, DF: Diário Oficial da União, n. 245. Seção 1. p.121-126.

MMA, 2003. Lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Instrução normativa nº 003, de 26 de maio de 2003.

MMA, 2008. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Editores Ângelo Barbosa Monteiro Machado, Gláucia Moreira Drummond, Adriano Perreira Paglia – 1. Ed. – Brasília, DF: MMA; Belo Horizonte, MG: Fundação Biodiversitas, 2008.

MMA, Livro Vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Editores Angelo Barbosa Monteiro Machado, Gláucia Moreira Drummond, Adriano Perreira Paglia – 1. Ed. – Brasília, DF: MMA; Belo Horizonte, MG: Fundação Biodiversitas, 2008.

MMA, Livro Vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Editores Angelo Barbosa Monteiro Machado, Gláucia Moreira Drummond, Adriano Perreira Paglia – 1. Ed. – Brasília, DF: MMA; Belo Horizonte, MG: Fundação Biodiversitas, 2008.

MORAIS, R.P.de. **“As transformações socioeconômicas e ambientais no cerrado”**. In: GUIMARAES, L.D.; SILVA, M.A.D.da.; ANACLETO, T.C. (org.). Natureza: Viva cerrado – caracterização e conservação. Goiânia, Goiás: Editora da UCG, 2006. p.115-132.

Moreira, M. L. O.; Moreton, L. C.; Araújo, V. A.; Lacerda Filho, J. V. ;&Da Costa, H. F.. **GEOLOGIA do Estado de Goiás e Distrito Federal**. Org. por Escala 1:500.000. Goiânia: CPRM/SIC - FUNMINERAL, 2008.

MUCHENA, F. N. **INDICATORS FOR SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT IN KENYA'S CONTEXT – CHAPTER 4B.** 2008. Disponível em: <http://na.unep.net/atlas/datlases/sites/default/files/unepxiouxfalls/atlasbook_1135/Kenya_Screen_Chapter4b.pdf>. Acessado em 05 out. 2016.

MUELLER, C. C.; MARTHA JÚNIOR, G. B. **A agropecuária e o desenvolvimento socioeconômico recente do Cerrado.** In: Faleiro, F. G.; Farias Neto, A. L. (Org) **Savanas: desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais.** Planaltina: Embrapa Cerrados, 2008. cap 4, p 105 – 172.

MYERS N.; MITTERMEIER R.A. ; MITTERMEIER C.G.; DA FONSECA, G.A.B. ; KENT, J. Biodiversity hotspots for conservation priorities. **Nature** 403: 853–858. 2000.

MYERS, N et al. 2000. **Biodiversity Hotspots for Conservation Priorities.** *Nature* 43: 853 – 858.

MYERS, N., MITTERMEIER, R. A.; MITTERMEIER, C. G.; FONSECA, G. A. B. & KENT, J. 2000. Biodiversity Hotspots for conservation priorities. *Nature* 403: 853-858, 2000.

NAPOLI, F. M. AND U. CARAMASCHI. **Geographic variation of *Hyla rubicundula* and *Hyla anataliasiasi*, with the description of a new species (Anura, Hylidae).** *Alytes* 16(3-4): 165-189. 1999.

NASCIMENTO, H.E.M. e LAURANCE, W.F. 2006. **Efeitos de área e de borda sobre a estrutura florestal em fragmentos de floresta de terra-firme após 13-17 anos de isolamento.** *Acta Amazônica*. 36, 183-192.

NEVES, W.; HUBBE, M. **Luzia e a saga dos primeiros americanos.** In: *Scientific American Brasil*, edição especial, 2: 64-71, 2004.

NIMER, E., 1989: **Climatologia do Brasil.** Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro, RJ; 421 p.

NOGUEIRA, C. de C. 2006. **Diversidade e Padrões de Distribuição da Fauna de Lagartos do Cerrado.** 295 pp.

NOGUEIRA, C. DE C., COLLI, G.R. & MARTINS, M. 2009. Local richness and distribution of the lizard fauna in natural habitat mosaics of the Brazilian Cerrado. *Austral Ecology* **34**, 83-96.

NOVAES PINTO, M. **Caracterização geomorfológica do Distrito Federal.** In: NOVAES PINTO, M. (org). **Cerrado: caracterização, ocupação e perspectivas.** 2. ed. Brasília: Editora Unb, 1994a. p. 285-320.

NOVAES PINTO, M. **Superfícies de aplainamento do Distrito Federal.** *Rev. Bras. Geogr.*, N°49(2), p. 9-26. 1987.

NUNES, Maria Eugênia B. A. **Projeto Acervo**, Subprojetos (1) Indexação (2) Preservação (3) Divulgação. Goiânia: IGPA/UCG, 2001.

OLIVEIRA, I. C. **Estatuto da Cidade; para compreender....** Rio de Janeiro: IBAM/DUMA, 2001.

ORSI, M. L., & AGOSTINHO, A. A. 1999. Introdução de espécies de peixes por escapes acidentais de tanques de cultivo em rios da Bacia do Rio Paraná, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 16(2), 557-560.

PAGLIA, A.P., FONSECA, G.A.B., RYLANDS, A.B., HERRMANN, G., AGUIAR, L.M.S., CHIARELLO, A.G., LEITE, Y.L.R, COSTA, L.P., SICILIANO, S., KIERULFF, M.V.M., MENDES, S.L., TAVARES, V.C., MITTERMEIER, R.A., PATTONS, J.L. (2012): Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil. **Conservation International Occasional Paper**, 76p.

PAGLIA, A.P.; DA FONSECA, G.A.; RYLANDS, A.B.; HERRMANN, G.; AGUIAR, L.M.; CHIARELLO, A.G.; LEITE, Y.L.; COSTA, L.P.; SICILIANO, S. & KIERULFF, M.C.M. 2012. Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil / Annotated Checklist of Brazilian Mammals. 2.ed. Occasional Papers in Conservation Biology, n.6. Conservation International, Arlington, VA. 76p.

PARDINI, R.; DITT, E. H.; JR. CULLEN, L.; BASSI, C. & RUDRAN, R. 2003. **Levantamento rápido de mamíferos terrestres de médio e grande porte. In: Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre. Fundação O Boticário de Proteção à Natureza (FBPN).** Curitiba: Ed. UFPR.

PARDINI, R.D. 2004. **Mamíferos de Médio e Grande Porte da Estação Ecológica Juréia-Itatins.** In: Marques, O. (Ed.). Estação Ecológica Juréia-Itatins. Ambiente Físico, Flora e Fauna. Ribeirão Preto: Holos, p.347-406.

PAULA, J. E. DE; ENCINAS, J. I; SANTANA, O. A. Levantamento florístico e dendrométrico de um hectare de Cerrado sensu stricto em Planaltina, Distrito Federal. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias** v.2, n.4, p.292-296, 2007 Recife, PE. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10480/1/ARTIGO_LevantamentoFloristicoDendrometrico.pdf>. Acessado em outubro de 2016.

PENTEADO, M. M. **Tipos de concreções ferruginosas nos compartimentos geomorfológicos do Planalto de Brasília.** Notícia Geomorfológica, Campinas, v. 16, p. 39-53, 1976.

PERACCHI, A.L.; LIMA, I.P.; REIS, N.R.; NOGUEIRA, M.R. & ORTÊNCIO FILHO, H. 2006. Ordem Chiroptera. Pp: 153-230. In: Reis, N.R.; Peracchi, A.L.; Pedro, W.A.; Lima, I.P. (Eds.) Mamíferos do Brasil. UEL, Londrina. 437p.

PIMENTEL, H. S. **Caracterização Preliminar dos Depósitos Tecnógenos Induzidos Através de Testemunhos de Sondagens, Rio Meia Ponte.** Monografia de Graduação em Biologia. Goiânia: Universidade Católica de Goiás, 2003.

PINTO, L.V.A. **Caracterização física da sub-bacia do ribeirão Santa Cruz, Lavras, MG, e proposta de recuperação de suas nascentes.** 2003.175 p. Dissertação (Mestrado em engenharia florestal) – Universidade Federal de Lavras, Lavras - MG.

PINTO, L.V.A.; BOTELHO, S.A.; DAVIDE, A.C.; FERREIRA, E. **Estudo da vegetação como subsídios para propostas de recuperação das nascentes da bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Cruz, Lavras, MG.** Scientia Forestalis, n.65, p.775-793. 2004.

PORTELA, R.C.Q. 2002. **Estabelecimento de plântulas e jovens de espécies arbóreas em fragmentos florestais de diferentes tamanhos.** Tese (Doutorado) – UNICAMP. Campinas.

PORTELLA, A. 2010. Morcegos cavernícolas e relações parasita-hospedeiro com moscas estreblídeas em cinco cavernas do Distrito Federal. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, DF. 66p.

PRANDINI, L.P. (1985). **Special Types of Gullies. Peculiarities of in situ behavior of tropical lateritic and saprolitic soils in their natural conditions (Theme 3). Peculiarities of Geotechnical Behavior of Tropical Lateritic and Saprolitic Soils.** Progress Report pp. 135-149.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. **LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso em: 06 out. 2016.

PRIMACK, R.B. e Rodrigues, E. 2001. **Biologia da Conservação.** Editora Rodrigues. Londrina. 328p.

RATTER, J.A., Bridgewater, S. & Ribeiro, J.F. 2003. **Analysis of the floristic composition of the Brazilian cerrado vegetation iii: comparison of the woody vegetation of 376 areas.** Edinburgh Journal of Botany 60:57-109.

RATTER, J.A.; Ribeiro, J.F. & Bridgewater, S. 1997. **The brazilian cerrado vegetation and threats to its biodiversity.** Annals of Botany 80: 223-230

REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; BATISTA, C.B.; LIMA, I.P. & PEREIRA, A.D. (Orgs.) 2017. História Natural dos Morcegos Brasileiros – Chave de Identificação de Espécies. 1.ed. Technical Books Editora Ltda, Rio de Janeiro. 416p.

REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; PEDRO, W.A. & LIMA, I.P. (EDS). 2007. Morcegos do Brasil. Universidade Estadual de Londrina, Paraná. 253p.

REIS, N.R.R.; PERACCHI, A.L. & SANTOS, G.A.S.D. 2008. Sobre a ecologia dos morcegos. Pp: 13-16. In: Reis, N.R.R.; Peracchi, A.L.; Pedro, W.A.; Santos, G.A.S.D. Ecologia de Morcegos. Technical Books Editora, Londrina. 148p.

Reis, N.R.R.; Peracchi, A.L.; Pedro, W.A.; Santos, G.A.S.D. 2008. Ecologia de Morcegos. Technical Books Editora, Londrina. 148p.

REIS, R. E., E. H. PEREIRA & J. W. ARMBRUSTER. 2006. Delturinae, a new loricariid catfish subfamily (Teleostei, Siluriformes), with revisions of Delturus and Hemipsilichthys. Zoological Journal of Linean Society, 147: 277-299

REIS, R. E., S. O. KULLANDER & C. FERRARIS. 2003. Check list of the freshwater fishes of South and Central America (CLOFFSCA). Porto Alegre, Edipucrs, 729p.

RIBEIRO, A.C. 2006. **Tectonic history and the biogeography of the freshwater fishes from the coastal drainages of eastern Brazil: an example of faunal evolution associated with a divergent continental margin** Neotropical Ichthyology 4 (2): 225-246.

RIBEIRO, J. F. & WALTER, B. M. T. As principais fitofisionomias do Bioma Cerrado. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P.; RIBEIRO, J. F. **Cerrado: ecologia e flora.** Planaltina-DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1279p.

RIBEIRO, J. F.; WALTER, B. M. T. Fitofisionomias do bioma Cerrado. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P. DE (Eds.). **Cerrado: ambiente e flora.** Planaltina, DF: EMBRAPA - CPAC, 1998. p. 89–166.

- RIBEIRO, J.F.; CASTRO, L.H.R. **Método quantitativo para avaliar características fenológicas em árvores.** Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v.9, Nº1, p.7-11, 1986.
- RIBEIRO, JF; WALTER, B.M.T. 2008. **As principais fitofisionomias do Bioma Cerrado.** Cerrado: Ecologia e Flora. Embrapa.Rocha, I.R.D.; Cavalcanti, R.B.; Marinho-Filho, J.S; Araújo, A.B. Fauna do Distrito Federal. In: Pinto, M.N (Org.) Cerrado. Editora da UnB: Brasília, 1994. p. 405-433
- RIBEIRO, M. C. L. B. 1994. Conservação da integridade biótica das comunidades de peixes do Ribeirão Gama: Área de Proteção Ambiental (APA) Gama/Cabeça de Veado, Brasília, DF. Brasília, DF. Rio Claro, UNESP, 176p (Tese).
- RIBEIRO, M. C. L. B. 1998. Conservação da Integridade Biótica das Comunidades de Peixes nas Bacias Hidrográficas de Distrito Federal. Relatório Técnico Final, 312 p.
- RIBEIRO, R. D. S.; EGITO, G. T. B. T. D.; HADDAD, C. F. B. **Chave de identificação: anfíbios anuros da vertente de Jundiá da Serra do Japi, Estado de São Paulo.** Biota Neotropica, v. 5, n. 2, p. 1-15, 2005.
- RIDGELY, R.S. AND G. TUDOR. (1994). The Birds of South America. Vol II. The Suboscine Passerines. University of Texas Press, Austin.
- ROCHA, C. F. D. Biogeografia de répteis de restingas: distribuição, ocorrência e endemismos. Pp. 99-116. In: **Ecologia de Restingas e Lagoas Costeiras.** F.A. Esteves & L.D. Lacerda (eds.), NUPEM/UFRJ, Macaé, Rio de Janeiro, Brasil. 2000
- Rocha, C. F. D., Anjos, L. A., e Bergallo H. G., Conquering Brazil: The invasion by the exotic gekkonid lizard *Hemidactylus mabouia* in Brazilian natural environments, 2011 - ZOOLOGIA 28 (6): 747–754, 2011.
- ROCHA, E.C. & SILVA, E. 2009. Composição da mastofauna de médio e grande porte na reserva indígena “Parabubure”, Mato Grosso, Brasil. **Rev. Árvore** 33: 451-459.
- RODRIGUES, F.H.G. 2002. **Composição e caracterização da fauna de mamíferos do Parque Nacional das Emas, Goiás, Brasil.** Revista Brasileira de Zoologia, 19(2): 589-600.
- RODRIGUES, M. T. **Sistemática, ecologia e zoogeografia dos Tropicurus do grupo torquatus ao Sul do Rio Amazonas (Sauria, Iguanidae).** Arquivos de Zoologia do Estado de São Paulo, 31 (3): 105-230. 1987.
- SABINO, J.; PRADO, P. I. L. Vertebrados. In: LEWINSOHN, T. M. Avaliação do estado do conhecimento da biodiversidade brasileira – volumes I e II, série Biodiversidade 15. Brasília: MMA. 2005. 520 p.
- SANO, E. E.; ROSA, R.; SILVA BRITO, J. L.; FERREIRA, L. G. **Mapeamento de cobertura vegetal do Bioma Cerrado: estratégias e resultados.** Planaltina, DF: EMBRAPA Cerrados, 2007. 33p. Documentos / Embrapa Cerrados, ISSN 1517-511; 190).
- SANO, E. E; BARCELLOS, A. O.; BEZERRA, H. S. **Assessing the spatial distribution of cultivated pastures in the Brazilian savanna.** Pasturas Tropicales, 22 (3), 2002, p. 2-15.
- SBH. SOCIEDADE BRASILEIRA DE HERPETOLOGIA. (2012) **Lista de espécies.** Disponível em: <http://www.sbherpetologia.org.br>. Acesso em: 10/12/2016.

SCHLOSSER, I. J. 1990. Environmental variation, life history attributes, and community structure in stream fish: implication for environmental management and assesment. *Environmental Management*. 14: 621-628.

SCHMITZ, P. I. **Caçadores-coletores do Brasil Central**. In: TENÓRIO, M.C. (Org). *Pré-história da Terra Brasilis*. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000. p. 89-100.

SCHMITZ, P. I.; WÜST, I.; COPÉ, S. M.; THIES, U. **Arqueologia do Centro-Sul de Goiás – uma fronteira de horticultores indígenas no centro do Brasil**. In: *Pesquisas*, São Leopoldo: IAP, RS, Nº 33, 1982.

SCHNEIDER, M. 2011. Composição e estrutura trófica da comunidade de peixes de riachos da sub-bacia do ribeirão Bananal, Parque Nacional de Brasília, bioma Cerrado, DF.

SEGETH. **Lei Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012**. Disponível em: <http://www.tc.df.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=659678&groupId=657810&folderId=743000&name=DLFE-12072.pdf>. Acesso em: 30 set. 2016.

SEMARH/DF, 2005. Referência Eletrônica. <http://www.semarh.df.gov.br>. Acessado em 28/07/2005.

SENTELHAS, P.; ANGELOCCI, L. **Aula # 3: Climatologia / Classificação Climática**. 2009. Disponível em: <<http://www.lce.esalq.usp.br/aulas/lce306/Aula3.pdf>>. Acesso em: 16 set. 2016.

SETTE, I.M.S. & AGUIAR, L.M.S. 2012. Estado da arte da interação morcego-planta: frugivoria e dispersão de sementes por morcegos no Brasil. Pp.149-163. In: FREITAS, T.R.O. & VIEIRA, E.M. *Mamíferos do Brasil: genética, sistemática, ecologia e conservação*. Vol. II. Sociedade Brasileira de Mastozoologia, Rio de Janeiro. 176p.

SETZER, J. **Atlas Climático e Ecológico do Estado de São Paulo**. Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai, 1966. 61p.

SICK, H. 1997. **Ornitologia brasileira**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira

SICK, H., (1997). *Ornitologia brasileira*. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, RJ.

SIGRIST, T., (2006). *Guia de Campo – Aves do Brasil Oriental*. Ed. Avis Brasilis, São Paulo, SP.

SILVA Jr., M. C.; BATES, J. M. **Biogeographic patterns and conservation in South American Cerrado: a tropical savanna hotspot**. *Bioscience*, v. 52, Nº 3, p. 225-233, 2002.

SILVA, J. M. C., 1997. Endemic bird species and conservation in the Cerrado region, South America. *Biodiversity and Conservation* 6:435-450.

SILVA, J.M.C. & SANTOS M.P.D. (2005). A importância relativa dos processos biogeográficos na formação da avifauna do cerrado e outros biomas brasileiros. In: *Cerrado: Ecologia, biodiversidade e conservação*. A. scariot; Souza-Silva, J.C. & Felfili, J.M. (eds) Ministério do Meio Ambiente, Brasília, DF. Pp. 219-233.

SILVA, J.M.C. (1995). Birds of the cerrado region, South America. *Streenstrupia* 21: 69-92.

SILVA, J.M.C. 1995. Birds of the Cerrado Region, South América. *Steenstrupia*, 21:69-92.

SILVA, J.X. da; Z Aidan, R.T. (Org.). **Geoprocessamento e análise ambiental: aplicações**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 368p.

SISK, T.D., LAUNER A.E., SWITKY K.R. & EHRLICH P.R. 1994. Identifying extinction threats. **BioScience** 44: 592-604.

SOUBHIA, P.; BIANCHINI, U. **EROSÃO E ASSOREAMENTO EM ÁREAS URBANAS**. Disponível em: <http://www.pha.poli.usp.br/LeArq.aspx?id_arq=5044>. Acesso em: 05 out. 2016.

SOUSA, L, R.T.DE. **Caracterização da vegetação do cerrado sentido restrito e da mão de obra da construção civil em empreendimento imobiliário como subsídios para práticas em educação ambiente no Distrito Federal**. Universidade de Brasília (UNB). Dissertação. Brasília-DF, 2003. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/15270/1/2013_LeandroRuasTavareseSousa.pdf>. Acessado em outubro de 2016.

STOCKING, M.; MURNAGHAN, N. **HANDBOOK FOR THE FIELD ASSESSMENT OF LAND DEGRADATION**. LONDRES: EARTHSCAN PUBLICATIONS, 2001. 169 p. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=6ttZU4vacUYC&printsec=frontcover&dq=Handbook+for+the+Field+Assessment+of+Land+Degradation&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjQ-PGijeXPAhVCiZAKHeEaDvkQ6AEIHjAA#v=onepage&q=Handbook%20for%20the%20Field%20Assessment%20of%20Land%20Degradation&f=false>>. Acesso em: 05 out. 2016.

STODDART, D.M. 1979. **Ecology of small mammals**. London, Chapman Hall. 386 p.

SUTHERLAND, W. J.; NEWTON, I. & GREEN, R. E. Bird ecology and conservation: A handbook of techniques. New York, United States: Oxford University Press, 2004.

TABARELLI, M. & GASCON C. 2005. Lições da pesquisa sobre fragmentação: aperfeiçoando políticas e diretrizes de manejo para a conservação da biodiversidade. **Megadiversidade**

TEJERINA-GARRO, F.L. **"Biodiversidade e impactos ambientais no estado de Goiás: o meio aquático."** In: ROCHA, C.; TEJERINA-GARRO, F.L.; PIETRAFESA, J.P. (org.). Cerrado, sociedade e ambiente – desenvolvimento sustentável em Goiás. Goiânia, Goiás: Editora da UCG, 2006. p.15-47

TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília. **Termo de Referência para elaboração de projetos Técnicos de Regularização dos Setores Habitacionais Arniqueira, Bernardo Sayão e ocupações Irregulares no Setor de Mansões Park Way**. Brasília, Abril, 2010.

TER-STEPANIAN, G. **Beginning of the Tecnogene**. Bulletin I. A. E. G. N°38, p.133-142, 1988.

THORNTHWAITE, C.W.; Mather, J.R. (1955). **The Water Balance**. Publications in Climatology Vol. VIII no. 1, Laboratory of Climatology, Drexel Institute of Technology, Centerton, New Jersey, 104p.

TORRES, F.T.P.; PIRES, L.V.; JÚNIOR, S.A.; OLIVEIRA, L.A.; BARROS, K. DE O.; PORTUGAL, C.R.M.; SILVA, E. **A susceptibilidade à erosão como subsídio ao planejamento urbano: um estudo de caso do município de Ubá – MG**. Revista Agrogeoambiental, 6(1): 87–99, 2014.

TUBELIS, D. P. E R. B. CAVALCANTI (2000). A comparison of bird communities in natural and disturbed non-wetland open habitats in the Cerrado's central region, Brazil. Bird Cons. Int. 10:331-350.

UEIDA, V. S., & CORRÊA, R. M. 1999. Coleta e fixação de peixes de riachos. Oecologia Brasiliensis, 6(1), 1.

UEZU, A. 2006. **Composição e estrutura da comunidade de aves na paisagem fragmentada do Pontal do Paranapanema**. Tese (Doutorado) Universidade de São Paulo. São Paulo.

- UNESCO. 2000. **Vegetação no Distrito Federal** – tempo e espaço. Brasília: UNESCO. 74p.
- VALLADARES, G.S.; GOMES, A.S.; TORRESAN, F.E.; RODRIGUES, C.A.G.; GREGO, C.R. **Modelo multicritério aditivo na geração de mapas de susceptibilidade à erosão em área rural**. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 47(9):1376-1383, 2012.
- VALLE, N. C. Estrutura da comunidade de aves em áreas de Cerrado na sub-bacia do ribeirão João Leite, Goiás, Brasil. Goiânia: Universidade Católica de Goiás, 2006.
- van PERLO, B. (2009). A Field Guide to the Birds of Brazil. Oxford University Press, New York. 480 pp.
- VANNOTE, R. L., G. W. MINSHALL, K. W. CUMMINS, J. R. SEDELL & C. E. CUSHING. 1980. The river continuum concept. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37: 130-137.
- VANZOLINI, P.E., (1963). Problemas faunísticos do Cerrado: simpósio sobre o Cerrado, 1962. São Paulo, Sp [anais] São Paulo EDUSP. Pp. 305-322.
- VIANA, S. A. **Variabilidade tecnológica do sistema de debitassem e de confecção dos instrumentos lascados de sítios lito-cerâmicos da região do rio Manso – MT**. Tese apresentada à PUC-RS, 2005. Mimeografado.
- VIANA, V. M. e Pinheiro, L. A. F. V. 1998. **Conservação da biodiversidade em fragmentos florestais**. Série Técnica IPEF. 12, Nº 32, 25-42.
- VILELA, MARINA de FÁTIMA. **Interferências do Homem no bioma Cerrado**. Disponível em <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/árvore/AG01_70_911200585234.html>. Acesso em: 23 maio. 2011.
- VITT, L.; MAGNUSSON, W. E.; PIRES, T. C. A.; LIMA, A. P. **Guia de lagartos da Reserva Adolpho Ducke, Amazônia Central**. Manaus. Áttema Desing Editorial, 2008. 176 p.
- VIZOTTO, L.D. & TADDEI, V.A. 1973. Chave para determinação de quirópteros brasileiros. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São José do Rio Preto, Universidade Estadual Paulista. Boletim de Ciências n.1. 72p.
- WILHEIM, J.. **O bairro, unidade urbana**. Projeto São Paulo: propostas para a melhoria da vida urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982
- WILSON, D. E. & REEDER, D. M. 2005. **Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference**. 3 ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, Maryland. 2142p.
- WISCHMEIER, W.H.; SMITH, D.D.; and Uhland, R.E. 1958. **Evaluation of factors in the soil loss equation** Agric. Eng. 39: 458-62.
- WRIGHT, J. J., GOMPPER M. E. & DELEON B. 1994. Are large predators keystone species in Neotropical forests? The evidence from Barro Colorado Island. **Oikos** 71:279–294.
- WÜST, Irmhild. **A Ocupação de Goiás antes da Chegada do Europeu (Goiás Pré-Colonial)**. In: Atlas Histórico – Goiás Pré-Colonial e Colonial. Goiânia: Editora do CECAB, v. 01, 2001.

YOUNG, B.E.; STUART, S.N.; CHANSON, J.S.; COX, N.A.; BOUCHER, T.M. 2004.

YOUNG, J.K., OLSON K.A., READING R.P., AMGALANBAATAR S. & BERGER, J. 2011. Is Wildlife going to the dogs? Impacts of feral and free-roaming dogs on wildlife populations. *BioScience* 61(2): 125-132.

ZIMMER, K.J., WHITTAKER A. & OREN D.C., (2001). A cryptic new species of flycatcher (Tyrannidae: Suiriri) from the cerrado region of central South America. *Auk*.

ZUG, G.R., VITT, L.J., CALDWELL, J.P. 2001. *Herpetology: An introductory biology of amphibians and reptiles*. Academic Press, San Diego.